


16-Kanal | 8-Kanal | 4-Kanal Pentabrid-DVR



HRX-1620 | HRX-820 | HRX-420
HRX-1621 | HRX-821 | HRX-421

- 16-Kanal- / 8-Kanal- / 4-Kanal-Pentabrid-DVRs
- 5-In-1 integrierte DVRs
- AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS + IP-Eingang
- Bis zu 8MP-Auflösung
- H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung unterstützt
- HDMI 4K-Überwachung, Dual-Monitor
- P2P-Dienst (QR-Code-Registrierung)

Ein einfacher Übergang von Analog- auf IP-Netzwerke

Die neuen Wisenet Pentabrid-Hybrid-DVRs sind für eine schnelle, nahtlose und kostengünstige Migration von einer analogen auf eine IP-Videoüberwachungslösung ausgelegt. An die neuen Wisenet Pentabrid Hybrid-DVRs mit 4, 8 und 16 Kanälen können beliebige Kombinationen von analogen oder IP-Kameras (bis 4K Ultra High Definition) angeschlossen werden. Mit einem einfachen Software-Umschalter, kann der Benutzer bei Bedarf jeden Kanal von analog auf IP umschalten.

Analog und IP kombinieren

Sicherheitsintegratoren und Installateure müssen Projekt- und Kundenanforderungen erfüllen und mehrere Technologielösungen managen. Einige Kunden möchten ihre alten bestehenden Analogkameras behalten und dennoch neue Netzwerkkameras mit HD- Videotechnologie installieren. Hier kommt der Pentabrid-DVR ins Spiel. Dank der Flexibilität des Pentabrid-DVRs können Sie diverse Projekt- und Kundenanforderungen erfüllen.



Überwachung (HDMI) mit bis zu 4K-Auflösung und Dual-Monitor

Wisenet Pentabrid-DVRs bieten eine hohe Auflösung von bis zu 4K sowie verschiedene Layouts, einschließlich Dual-Monitor über HDMI und VGA. So können Sicherheitsverantwortliche leicht die gewünschten Bereiche auswählen und überwachen.



Duale Aufzeichnung für effiziente Überwachung

Die Bilder können für eine Multikanal-Überwachung nach Bedarf gleichzeitig mit hoher und niedriger Auflösung komprimiert und gespeichert werden. Dies ist besonders effektiv für die Mobil- und Fernüberwachung und verringert die Suchzeit.




Benutzerfreundliche Oberfläche

Die Wisenet Pentabrid-DVRs bieten eine intuitive und komfortable Oberflächengestaltung. Für mehr Bedienkomfort entspricht die neue erweiterte Benutzeroberfläche der Pentabrid-DVRs der der Wisenet NVRs. Zur Ansicht wählen Sicherheitsverantwortliche einfach ein Kamerasymbol aus dem Verzeichnisbaum und verschieben es in den gewünschten Bereich. Weiterhin erleichtert der aktualisierte Installationsassistent die Konfiguration.



Einfache Verbindung über P2P-Dienst (QR-Code)

Scannen Sie für die Ansicht der Kamerabilder mit der kostenfreien Wisenet Mobile App den QR-Code der Rekorder, um sie ohne komplizierte Konfiguration im IP-Netzwerk zu registrieren. Dank der über Wisenet Mobile gesendeten Push-Benachrichtigungen bei benutzerdefinierten Ereignissen können Sicherheitsverantwortliche situationsgerecht reagieren.



Hanwha Techwin Europe Ltd

German Branch Office Kölner Straße 10, 65760 Eschborn

Tel.: +49 6196 77 00490

Fax: +44.1932.57.8101

www.hanwha-security.eu/de/

© 2019 Hanwha Techwin Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

ÄNDERUNGEN AN DESIGN UND SPEZIFIKATIONEN VORBEHALTEN

Unter keinen Umständen darf dieses Dokument ohne offizielle Genehmigung von Hanwha Techwin Co. Ltd. ganz oder teilweise reproduziert, verbreitet oder geändert werden.

M.H-1910

