


DVR Pentabrid 16 | 8 | 4 canali



HRX-1620 | HRX-820 | HRX-420
HRX-1621 | HRX-821 | HRX-421

- DVR Pentabrid 16 / 8 / 4 canali
- 5 DVR integrati in 1
- Ingressi AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS + IP
- Risoluzione fino a 8 MP
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG
- Monitoraggio HDMI 4K, doppio monitor
- Servizio P2P (connessione via QR code)

Passare da analogico a IP è diventato semplice

I nuovi DVR ibridi Wisenet Pentabrid sono progettati per permettere una migrazione rapida e completa da una soluzione di videosorveglianza analogica ad una basata su rete IP. Grazie al software switch integrato che permette agli utenti di convertire qualsiasi canale da analogico a IP, i nuovi DVR ibridi Wisenet Pentabrid da 4, 8 e 16 canali supportano qualsiasi combinazione di telecamere analogiche o IP fino a 4K UHD.

L'unione di analogico e IP

I systemt integrator e gli installatori sono costretti non solo ad adattarsi alle esigenze dei clienti e dei progetti, ma anche a dover gestire soluzioni basate su tecnologie diverse. A volte i clienti vogliono tenere le loro vecchie telecamere analogiche, ma anche installare nuove telecamere IP dotate di tecnologie video ad alta definizione. E i DVR pentabrid diventano la soluzione ideale. Solo i DVR Pentabrid permettono di soddisfare l'esigenza di unire tecnologie diverse in un unico sistema.



Monitoraggio fino a 4K (HDMI) e doppio monitor

I DVR Wisenet Pentabrid consentono un monitoraggio fino a una risoluzione 4K UHD con vari layout di visualizzazione, compresa la modalità a doppio monitor via HDMI e VGA, che permette agli utenti di selezionare e visualizzare le aree che intendono monitorare.



Doppia registrazione per un monitoraggio efficiente

Le immagini vengono compresse e memorizzate contemporaneamente sia a bassa che alta risoluzione in modo da consentire un monitoraggio multicanale che si adatta alle esigenze dell'utente. Questa caratteristica si rivela particolarmente efficace in caso di monitoraggio tramite dispositivi mobili e da remoto e contribuisce a velocizzare i tempi di ricerca.



Facile da usare

I DVR Wisenet Pentabrid sono dotati di interfacce utente più intuitive per semplificare e migliorare l'esperienza dell'utente. Per una maggiore praticità la nuova UI dei DVR Pentabrid è stata adottata anche sui NVR Wisenet. Per visualizzare un video, agli operatori basta selezionare l'icona di una telecamera da uno schema ad albero e trascinarla sullo schermo. Inoltre, le procedure d'installazione guidata sono state migliorate per rendere la configurazione ancora più semplice.



Connessione immediata e semplice con il servizio P2P (QR code)

L'utente può monitorare le immagini delle telecamere installando l'app gratuita Wisenet mobile, semplicemente inquadrando il QR code del prodotto, senza eseguire complicate impostazioni di rete. Inoltre le notifiche push inviate da Wisenet mobile aiutano gli operatori a reagire agli eventi in modo rapido e preciso.



Hanwha Techwin Europe

Italian Branch Office, Via Margherita de Vizzi Viganò, 93/95, 20092,

Cinisello Balsamo, Milano, Italia

Tel: +39 0238608.220

Fax: +39 0238608.901

hanwha-security.eu/it

© 2019 **Hanwha Techwin Co., Ltd.** Tutti i diritti riservati.

IL DESIGN E LE SPECIFICHE DEI PRODOTTI SONO SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

La riproduzione, distribuzione o modifica, in tutto o in parte, del presente documento, non è consentita senza il consenso formale di **Hanwha Techwin Co., Ltd.**

M.H-1910

